



MAQUINARIA DE OCASIÓN CON CALIDAD TOTAL
USED MACHINERY WITH TOTAL QUALITY



SI NECESITA COMPRAR MÁQUINA HERRAMIENTA LLÁMENOS
IF YOU NEED TO BUY MACHINE TOOLS, CALL US FIRST

www.maquinariacol.com



Maquinaria Colás es una empresa familiar con una experiencia de más de 35 años en la compra - venta de maquinaria industrial nueva y de ocasión en España e internacionalmente.

Invertimos constantemente en nuevas máquinas y las incorporamos a nuestro stock para poder ofrecerle la máquina herramienta que más se adapta a sus necesidades

MÁQUINA HERRAMIENTA NUEVA Y DE OCASIÓN CON CALIDAD GARANTIZADA

Disponemos de un almacén de más de 8.000 metros cuadrados de exposición de maquinaria industrial de ocasión en stock totalmente revisada y lista para envío inmediato.

Con cientos de máquinas de ocasión en stock, muy probablemente tendremos lo que necesita, pero si no fuese así, haremos todo lo posible para localizar la maquinaria industrial que está buscando

Nuestras Actividades principales son:

- Compra-Venta de Maquinaria Industrial de Ocasión
- Distribución de Maquinaria Industrial Nueva
- Reconstrucción de maquinaria industrial usada
- Liquidación de activos industriales
- Servicios profesionales especializados para ofrecer la gestión completa de las operaciones de compra-venta de máquina herramienta.

► **ESPECIALISTAS EN RECONSTRUCCIÓN DE FRESADORAS ZAYER Y CORREA**

Maquinaria Colás have been suppliers of quality new and used machine tools throughout Spain and internationally for more than 35 years.

With substantial investment in metalworking machinery stock we are able to supply you with the used machine tools more suited to your needs.

TOP QUALITY NEW & USED MACHINE TOOLS

We own a 8.000 square meter warehouse with hundreds of machines in stock where you will be able to find the industrial machinery you are looking for.

If we cannot supply the machinery you are looking for from our stock, we are in a position to locate the exact same machine you require as a result of our established international contact network.

Our main activities are:

- Buy and sell used machine tools
- New machine tools distribution
- Reconstruction of used machine tools
- Industrial Assets Liquidation
- Specialized professional services to provide to our customers a complete management in every machine tools transaction

► **SPECIALISTS IN RECONSTRUCTION OF ZAYER AND CORREA MILLING MACHINES**

VENTAJAS

DE COMPRAR MÁQUINA HERRAMIENTA USADA EN MAQUINARIA COLÁS

En un mercado tan complejo como el de la máquina herramienta de segunda mano somos más que una empresa de compra venta de maquinaria usada. Todas nuestras máquinas están revisadas y puestas a punto por nuestro equipo de especialistas y cumplen con los estándares de calidad más exigentes del mercado.

Estamos orgullosos de nuestra historia, equipo profesional, tanto humano como tecnológico, y nuestro gran stock y son nuestros principales argumentos para que confíe en nosotros al comprar máquina herramienta usada.

» **MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA**

» **8.000 M² DE STOCK PERMANENTE**

» **EL MEJOR EQUIPO Y LA MEJOR TECNOLOGÍA**

» **MAQUINARIA USADA CON CALIDAD TOTAL**

» **CIENTOS DE CLIENTES SATISFECHOS**

ADVANTAGES

OF BUYING USED MACHINE TOOLS TO MAQUINARIA COLÁS

Because we are much more than only a used machine tools dealer.

Since 1980, the Colás family has been leader in the machine tool industry; we have the best used machine tools, we represent the best manufacturers of new machine tools and we have the best human and technological resources on board

See below more arguments to buy your machine tools in Maquinaria Colás.

» **MORE THAN 50 YEARS EXPERIENCE**

» **8.000 M² OF PERMANENT STOCK**

» **THE BEST TEAM AND TECHNOLOGY**

» **USED MACHINE TOOLS WITH TOTAL QUALITY**

» **HUNDREDS OF SATISFIED CUSTOMERS**

MAQUINARIA COLAS

NOS TRASLADAMOS A UNAS NUEVAS
INSTALACIONES, MAYORES Y TODAVÍA
MEJOR EQUIPADAS QUE LAS ACTUALES,
ANTES DE FINAL DE AÑO

WE MOVE TO A BIGGER AND BETTER
FACILITIES BEFORE THE END OF THE YEAR

La que será nuestra nueva sede ocupará una parcela de 16.000 m² con 8.300 m² construidos a escasos 300 metros de nuestra ubicación actual. Con esta ampliación reforzamos nuestra posición como el compra-venta español con mayor exposición de maquinaria industrial de ocasión, tanto por el número de máquinas en stock como por la calidad de las mismas.

Our new Head Office is on a 16.000 square meter site, 8.300 of which are built, located 300 m. away from our existing facilities. With this enlargement we reinforce our position as the Spanish stocking dealer with bigger and better selection of used metal working machinery in stock.



JUARISTI MX7
10.000
 (2004)

SIEMENS 840 Digital
 Recorridos / Travels (X/Y/Z): 10.000/4.000/1.500 mm. Evacuador Viruta / Chip Conveyor. Refrigeración Interna / Internal Coolant 20 Bar. Automatic Head / Auto Index Head 1º/1º. ATC 30 POS. Cabezal Mandrinadora / Boring Head. Cambio Automático Cabezal AITEK / Automatic Head Changer AITEK (3 POS). Mesa rototraslante / Rotary Table MGX-20. Divisor / 8th Axis SPIRSIN D100 HV





NICOLÁS CORREA
A 30/30 UDG
(1998 / 2015)

CNC HEIDENHAIN TNC 426 D

Cabezal Automático / Auto Index Head 2.5°/2.5°. Superficie Mesa / Table Surface 3.000 x 1100 mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 3.000 x 1200 x 1000 mm. Amarre Hidráulico de Herramientas/ Hydraulic Tool Clamper



NICOLÁS CORREA
A30/50
(1998)

HEIDENHAIN TNC-426 D

Cabezal Automático / Auto Index Head 2.5°-2.5°. Superficie Mesa / Table Surface 5.000 x 1100 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z) 5.000 / 1.200 / 1.500 mm
Amarre Hidráulico Herramientas / Hydraulic Tool Clamping



**NICOLÁS
CORREA
A25/30
(1998)**

CNC FAGOR 8050M
Superficie Mesa / Table Surface 3.000 x 1.000 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 3.000 / 1.200 / 1.000 mm
Evacuador Viruta / Chip Conveyor. Amarre
Hidráulico Herramientas / Hydraulic Tool Clamper



**NICOLÁS
CORREA
CF20/20**

SELCA 3045
Superficie Mesa / Table Surface 2.000 x 700 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z) 2.000 / 800 / 800 mm.
ISO 50. Amarre Hidráulico Herramientas /
Hydraulic Tool Clamper.



**ZAYER
ZFU-2000
(1992)**

CNC FAGOR 8050M
Superficie Mesa / Table Surface 2.000 x 630mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z) 1.800 x 800 x 800 mm
Evacuador de Viruta / Chip Conveyor
Cabezal Automático / Automatic Head 0-180°



**ANAYAK
VH 2200
(1999)**

HEIDENHAIN TNC 410
Superficie Mesa / Table Surface 2.200 x 700mm.
Recorridos / Travels 2.000 / 920 / 900 mm. ISO 50



**NICOLÁS
CORREA
CF25/25
(2004)**

HEIDENHAIN 530 5 Ejes
Superficie Mesa / Table Surface: 3.000 x 996 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2.499 / 1.000 / 1.000 mm.
ATC 30 POS. Evacuador Virutas / Chip Conveyor
Refrigeración Interna / Internal Coolant
Cabezal Automático / Auto Index Head 2,5°/2,5°.
Sonda Medicion / Measuring Probe Renishaw



**Zayer
20 KF-
3500
(2003)**

HEIDENHAIN TNC-530
Superficie Mesa / Table Surface 3.500 x 1.000 mm
Recorridos (X/Y/Z) 3.200 / 1.200 / 1.500 mm
Volante Portátil / Portable Handwheel HR 410



ZAYER
30 KF-5000 AR
(1999)

HEIDENHAIN TNC 426 PB

Cabezal Automático / Auto Index Head 0,001°/0,001°. Superficie Mesa / Table Surface 5,000 x 1,300 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z) 4,700 / 1,500 / 2,000 mm. Extractor de Viruta / Chip Conveyor
Sonda Medida Pieza y Herramienta / Touch and Tool Workpiece Measurement



ZAYER
LF 300
(2000)

HEIDENHAIN TCN 415 B

Superficie Mesa / Table Surface 3,000 x 1,000 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z) 2,700 / 1,204 / 1,020 mm
4° Eje / Divisor SPIRSIN 81210 F/400
Contrapunto Divisor / 4Th Axis Tailstock



ZAYER
20 KFU-3000
(2005)

HEIDENHAIN TNC 530i

Cabezal Automático / Auto Index Head 0,001°/0,001°
Superficie Mesa / Table Surface 3,000 x 1,000 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z) 2,700 / 1,200 / 1,000 mm
ATC 30 POS



ZAYER
KF-3000
(1991)

HEIDENHAIN TNC 355

Superficie Mesa / Table Surface: 3,000 x 1,000 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2,700 / 1,250 / 1,000 mm
Cono Cabezal / Taper ISO 50



ZAYER
30 KF-3000 AR
(2000)

HEIDENHAIN TNC 426

Cabezal Automático/ Auto Index Head 0,001°/0,001°. Superficie Mesa / Table Surface: 3,000x1,000 mm. Recorridos / Travels (X/Y/Z) 2,708 / 1,250 / 1,513 mm



ZAYER
FMU 14000
(1990)

HEIDENHAIN TNC 530 (Nuevo / New)
Superficie Mesa / Table Surface 14.000 x 2.500 mm. Recorridos / Travels (X/Y/Z): 14.000 x 6.800 x 3.710 mm.
Paso entre Columnas / Distance Between Columns 3.100 mm
Amarre Hidráulico Herramientas / Hydraulic Tool Clamper



ZAYER
KP-5000
(1996)

FIDIA M20
Cabezal Automático / Automatic Head 1°-1°
Cambio Automático de Cabezas / Automatic Change of Heads. Paso entre columnas / Distance between columns 1.800 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z) 4.710 / 2.560 / 1100 mm



NICOLAS
COREA
FP 30/30
(1998)

HEIDENHAIN TNC-530 (NUEVO)
Superficie Mesa / Table Surface 3.000 x 1.250 mm
Paso entre columnas / Distance between columns: 1.740 mm. Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 2.500 / 2.000 / 1.000 mm. Potencia Motor Principal/Main Engine Power: 22 KW



NICOLÁS CORREA
FP 40/40 S ATC
UDG
(1997)

HEIDENHAIN TNC 426 PA
Superficie Mesa / Table Surface: 4.500 x 1.250 mm. Paso entre columnas / Distance Between Columns: 2.300 mm
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 4.000 / 3.000 / 1.000 mm. Cabezal Automático / Auto Index Head 2,5°/2,5°
ATC 60 POS. 4º Eje / Rotary Table NIKKEN CNC 320



ZAYER
KP-6500 AR
(2000)

FAGOR 8070
Superficie Mesa / Table Surface 6.500 x 1.500 mm. Paso entre columnas / Distance Between Columns 2.300 mm
Recorridos/ Travels (X/Y/Z) 6.200 / 3.050 / 1.100 mm Cabezal Automático Continuo / Auto Index Head- Continuous
ATC 30 POS. Cabezal Twist y Salida Directa / Twist and Direct Output Head



CME
MQ-12.000
 Nueva / New

HEIDENHAIN TNC 530
 Recorridos / Travels (X/Y/Z/W) 12.000 x 1.200 x 4.000 x 700 mm. Cabezal Automático / Auto Index Head 10/10
 Extractor Viruta / Chip Conveyor. Refrigeración Interna / Internal Coolant ATC 120 POS



ANAYAK
HVM-8000
 (2002)

SIEMENS 840
 Cabezal Giro / Auto Index Head 2,5° - 2,5°
 Superficie Mesa / Table Surface 8.000 x 2000 mm
 ATC 40 POS
 Recorridos / Travels: (X/Y/Z) 7.300 / 1500 / 2.500 mm



NICOLÁS
CORREA
L30/28
 (1994)

FAGOR 8055 MC
 Cabezal Automático / Auto Index Head 2,5° / 2,5°
 Cabezal Salida Directa / Direct Output Head
 Superficie Mesa / Table Surface 4.590 x 1000 mm
 Recorridos / Travels (X/Y/Z) 2.800 / 1200 / 1500 mm



NICOLÁS CORREA
L30/104
(1.998 / 2015)

HEIDENHAIN TNC 426

Cabezal Automático / Auto Index Head 2.5° / 2.5° Superficie Mesa / Table Surface 12.240 x 1.000 mm
Recorridos/ Travels (X/Y/Z): 10.450 x 1.200 x 2.000 mm. ATC 20 POS. Evacuador de Viruta/ Chip Conveyor
Refrigeración Interna / Internal Coolant



ZAYER
30 KM-9000
(2000)

HEIDENHAIN TNC-430

Superficie Mesa / Table Surface 8.700 x 1.200 mm. Recorridos / Travels (X/Y/Z) 7.408 / 1.258 / 2.005 mm
Cabezal Automático Continuo / Auto Index Head-Continuous. Volante Portátil / Portable Handwheel : Heidenhain
HR 410



LEALDE
TCN-12 x 2500
(2003 / 2015)

FANUC 21i

Distancia entre puntos / Distance Between Centres 2.500 mm. Diámetro máximo mecanizable / Maximum turning diameter 720 mm. Bancada Inclinada / Slant Bed 60°. Evacuador de Viruta/ Chip Conveyor Luneta Hidráulica Autocentrante / Autocentering Hydraulic Steady Rest



LEALDE
TCN 10 2C
3T
(1996)

SIEMENS 840.2

2 cabezales / 2 Heads. 3 Torretas / 3 Turrets
Recorridos / Travels X (1/2/3) 175 / 175 / 150 mm
Recorridos / Travels Z (1/2/3) 300 / 950 / 950 mm
Cargador de Barras LNS HYDROBAR/ Bar Loader LNS HYDROBAR. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



LEALDE
TCN-10 2C
2T
(1994)

SIEMENS 840

2 Torretas / 2 Turrets. Recorridos
Travels X (1/2) 250 / 250 mm
Recorridos / Travels Z (1/2) 310 / 750 mm
Recogedor de Piezas / Piece Charger



PINACHO
TAURUS
260 x 2,000
(2006)

Fagor 8050 TC

Distancia entre puntos / Distance Between Centers 2.000 mm. Evacuador Viruta / Chip Conveyor. Anchura Bancada / Bed Width 350 mm. Torreta Cambio Automático / Turret Automatic Change 8 POS



GEMINIS
GHT-4
620 x 3,000
(2004)

FANUC 21i TB

Distancia entre puntos/ Distance Between Centers 3.000 mm. Refrigeración Interna/ Internal Coolant. Evacuador Viruta / Chip Conveyor. Incluye Herramientas / Tools included



**DOOSAN
PUMA MX2500 LST
(2008)**

FANUC18i TB

Distancia entre puntos/ Distance between centers 1520 mm. Cabezal Izquierdo y Derecho / Right and Left Spindle. ATC 40 POS. Incluye Porta Herramientas Axiales, Radiales y Accesorios / Included: Axial, Radial Tool Holder and Accessories. Evacuador Viruta / Chip Conveyor. Bomba Taladrina Alta presión / High Pressuer Cutting Oil Pump



**TORNO CNC
DYE-BOST TV
2300 R**

SIEMENS 840.(1996)

Diametro Plato / Turning Diameter 2.300 mm. Diametro Max. Torneable / Swing Diameter 2.300 mm. Amarre Hidráulico de Herramientas / Automatic Hydraulic Tool. Altura máxima de torneado debajo del travesaño / Max Turning Height 1.500 mm



MAZAK
FH-10800
(2007)

MAZATROL FUSION 640 M.

Dimensiones Mesa / Table Surface 1000 x 1000 mm. Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1700 x 1400 x 1400 mm. Refrigeración Interna / Internal Coolant. Evacuador Viruta / Chip Conveyor. Paquete Opcional CNC / CNC Optional Package



IBARMIA
ZV-25/U600
(2002/2015)

HEIDENHAIN iTNC - 530

5 Ejes / 5 Axis. Recorridos / Travels (X/Y/Z) 600 / 428 / 410 mm. Dimension Mesa / Table Surface \varnothing 400 mm. Refrigeración Interna / Internal Coolant. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



COLÁS
MACHINERY

MUCHO MÁS QUE MAQUINARIA USADA
MORE THAN USED MACHINE TOOLS
www.maquinariacolás.com

LIQUIDACIÓN TOTAL
DE MAQUINARIA CONVENCIONAL
POR TRASLADO A NUEVAS
INSTALACIONES



MUCHO MÁS QUE MAQUINARIA USADA
MORE THAN USED MACHINE TOOLS

▶ EXPERIENCIA | EXPERIENCE ◀

▶ COMPROMISO | COMMITMENT ◀

▶ CALIDAD | QUALITY ◀

▶ SERVICIO | SERVICE ◀

▶ STOCK | STOCK ◀

▶ FIABILIDAD | RELIABILITY ◀

www.maquinariacolás.com

*Toda la maquinaria expuesta en este catálogo y en nuestro sitio web es propiedad de Maquinaria Colás, S.L.

*Every machine displayed in this brochure and on our website is property of Maquinaria Colás, S.L.



Maquinaria Colás, S.L.

NUEVA DIRECCIÓN / NEW ADDRESS T. +34 976 500 624

Ctra. Castellón Km. 5.2 F. +34 976 500 630

50720 Zaragoza (Spain)

info@maquinariacolás.com

