



MAQUINARIA INDUSTRIAL NUEVA Y DE OCASIÓN



**ANTES DE COMPRAR MAQUINARIA DE OCASIÓN CONSULTE CON NOSOTROS**

- ▶ MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
- ▶ MAQUINARIA USADA CON CALIDAD TOTAL
- ▶ 6.000 M<sup>2</sup> DE STOCK PERMANENTE
- ▶ CIENTOS DE CLIENTES SATISFECHOS

[www.maquinariacolass.com](http://www.maquinariacolass.com)



## FRESADORAS BANCADA FIJA



**NICOLÁS CORREA A 30/30 UDG RECONSTRUIDA** CNC HEIDENHAIN TNC 426 D (1998) **Cabezal Automático 2.5° / 2.5° Superficie Mesa** 3.000 x 1.100 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 3.000 / 1.200 / 1.000 mm



**ZAYER 30 KF-3000 AR** HEIDENHAIN TNC-426 (2.000) **Cabezal Automático 0,001° / 0,001° Superficie Mesa** 3.000 x 1.000 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 2.700 / 1.250 / 1.000 mm



**NICOLÁS CORREA A16** HEIDENHAIN TNC 415 (1.993) **Superficie Mesa** 2.000 x 630 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 1.800 / 800 / 800 mm **Amarre Hidráulico de Herramientas**



**ZAYER KF-3000** HEIDENHAIN TNC 355 (1.991) **Superficie Mesa** 3.000 x 1.000 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 2.700 / 1.250 / 1.000 mm **Cono Cabezal/Taper ISO 50**



**ZAYER 30 KF-4000** HEIDENHAIN TNC-430 PA. (1998) **Cabezal Automático 0,001° / 0,001° Superficie Mesa** 4.000 x 1.300 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 3.720 / 1.513 / 1.500 mm

## FRESADORAS COLUMNA MÓVIL



**NICOLÁS CORREA L30/104 RECONSTRUIDA** HEIDENHAIN TNC 426 (1998) **Cabezal Automático 2.5°/2.5° Sup. Mesa** 12.240 x 1.000 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 10.450/11.200/2.000 mm. **ATC 30 Hts. Evacuador de Viruta. R.I.**



**CME MQ-12.000** HEIDENHAIN TNC 530 **NUEVA 2.014 Cabezal Automático 1° / 1° Recorridos (X/Y/Z/ W)** 12.000 / 1.200 / 4.000 / 700 mm **Cargador 120 Herramientas. Evacuador de Viruta. Refrigeración Interna.**



**ZAYER 30 KM-10.000 RECONSTRUIDA 2.014** HEIDENHAIN TNC-530 (2.000) **Cabezal Giro Autom. 0,001° - 2x180°. 3.000 r.p.m. Sup. Mesa** 9.700 x 1.200 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 8.400/1.250/2.000 mm



**NICOLÁS CORREA L30/28** FAGOR 8055 MC (1.994) **Cabezal Automático 2,5° / 2,5° Cabezal Sal. Direc. Sup. Mesa** 4.590 x 1.000 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 2.800/1.200/1.500 mm



**ANAYAK HVM-8000** SIEMENS 840 (2.002) **Cabezal Automático 2,5° / 2,5° Superficie Mesa** 8.000 x 2.000 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 7.300 / 1.500 / 2.500 mm **Cargador 40 Hts.**



## FRESADORAS PUENTE



**ZAYER FMU 1400 HEIDENHAIN TNC 530 (NUEVO) 1.990** - Superficie Mesa 14.000 x 2.500 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 14.000 / 6.800 / 3.710 mm **Paso entre Columnas** 3.100 mm Amarre Hidráulico de Herramientas



**NICOLÁS CORREA FP40/40 RECONSTRUIDA HEIDENHAIN TNC 530 (NUEVO) 1.996** - Sup. Mesa 4.000 x 1.250 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 3.500/2.500/1.000 mm **Distancia entre columnas** 2.040 mm **2 Cabezas** Salida Directa y 45°



**NICOLÁS CORREA FP40/40 S ATC UDG HEIDENHAIN TNC 426 PA (1997)** Sup Mesa 4.000 x 1.250 mm **Rec. (X/Y/Z)** 4.000/3.000/1.000 mm **Cabezal Ortogonal** 2.5°/2.5°. Cargador 60 Htas.



**NICOLÁS CORREA FP 30/30 ATC HEIDENHAIN TNC-426 (2.000)** Sup. Mesa 3.000 x 1.250 mm **Paso entre columnas** 1.740 mm **Rec. (X/Y/Z)** 2.500/2.000/1.000 mm. R. I. Cargador 30 Htas.



**NICOLÁS CORREA FP 30/30 RECONSTRUIDA HEIDENHAIN TNC-530 NUEVO 1.998** Superficie Mesa 3.000 x 1.250 mm **Recorridos (X/Y/Z)** 2.500/2.000/1.000 mm

## MANDRINADORAS



**JUARISTIS3 5EJES HEIDENHAIN TCN 426 (2001)** Sup. Mesa 2.000 x 2.000 mm **Rec. (X/Y/Z)** 4.000/2.500/1.925 mm. Cargador 40 Htas. Evacuador Viruta. Refrigeración Interna y Externa



**JUARISTI MDR-150 CM FAGOR 8050 (1.999)** Sup. Mesa Soltere 8.000x2.600 mm **Rec. (X/Y/W)**: 8.000/3.000/500 m. Evacuador Vitura Longitudinal



**JUARISTI MX7 RAM 10000.** Siemens 840D (2004) **Recorridos(X/Y/Z)** 10.000/4.000/1.500 mm **Cabezal Automático** 10/10. Ref. Int y Ext. **Mesa Giratoria** 2.500x2.500 mm. Cargador 80 Htas

## CENTROS DE MECANIZADO VERTICAL



**IBARMIA ZV-25/U600 5Ejes HEIDENHAIN iTNC - 530 (2.002)** **Recorridos (X/Y/Z)** 600/428/410 mm **Curso Eje A** +120°-120°/min. 0,001° **Curso Eje C** 360°/min. 001° **Dimensión Mesa** Ø 400 Refrigeración Interna Evacuador de Viruta

## TORNOS VERTICALES



**TORNO CNC DYE-BOST TV 2300 R SIEMENS 840 (1.996)** **RECONSTRUIDO 2.012** **Diámetro Plato** 2300 mm **Diámetro Máx.** Torneable 2.300 mm **Altura máxima de Torneado debajo del travesaño** 1.500 mm Amarre Hidráulico de Herramientas





**LEALDE TCN-12 x 2500 FANUC 21i (2.003) Distancia entre ptos 2,500 mm Diámetro máx. mecanizable 720 mm. Evacuador de Viruta**



**LEALDE TCN-10 2C 2T SIEMENS 840 (1.994) Recorridos X (1/2) 250/250 mm Recorridos Z (1/2) 310/750 mm Recogedor de Piezas**



**LEALDE TCN10 2C 3T SIEMENS 840 (1.996) Recorridos X (1/2/3) 175/175/150 mm Recorridos Z (1/2/3) 300/950/950 mm Cargador de Barras LNS HYDROBAR. Evacuador de Virutas.**



**NAKAMURA TW-20 MMY FANUC 18 TB (1.996) Recorridos (X1/x2/Z1/Z2) 195/195/265/780 mm EJE C. Herramientas Motorizadas. Eje Y. Evacuador de Virutas.**



**CMZ TL 20M FANUC 21i - TB (2.006) Diámetro Máx. Torneable 400 mm Recorridos (X/Z) 240 / 640 mm Paso de Barra 66 mm Eje C. Herramientas Motorizadas.**



**DOOSAN PUMA 700 LM X 3000 FANUC 181 TB (2.004) Medidor Htas. Extractor Viruta Long. Htas Motorizadas Lunetas SMW 45-350 y 190-450. Plato Hidráulico Ø 600mm. Preparación para Luneta hidráulica.**

AMPLIA SELECCIÓN DE MAQUINARIA CONVENCIONAL

Disponemos de una amplia selección de maquinaria convencional: tornos paralelos, fresadoras de torreta, taladros, rectificadoras, soldaduras, roscadoras...  
Cientos de máquinas en stock revisadas y listas para entrega inmediata.

Toda la maquinaria expuesta en este catálogo y en nuestro sitio web es propiedad de Maquinaria Colás, S.L.



**Maquinaria Colás, S.L.**

Ctra. Castellón Km. 4,8  
Pol San Valero, Nave 3  
50720 Zaragoza [Spain]

**T. +34 976 500 624**

**F. +34 976 500 630**

[info@maquinariacolás.com](mailto:info@maquinariacolás.com)



**COLÁS**  
MACHINERY